

Надежная защита от коррозии
в агропромышленном
сегменте





Hempel Group

Обладая более чем 100-летним опытом и специальными знаниями, мы постоянно предлагаем инновационные решения в области высокоэффективных защитных покрытий. Нашей целью является обеспечение реальной экономии затрат для клиентов по всему миру путем предоставления им лучших продуктов и услуг.

Невероятно прочные

Наши продукты разработаны для сельскохозяйственной отрасли

Компания Hempel готова предложить решения для всего спектра разнообразных конструкций, начиная с сельскохозяйственного оборудования и заканчивая зданиями для производства продуктов питания, зернохранилищами, птичниками, коровниками и свинарниками.

Системы покрытий Hempel для сельского хозяйства обладают надежными антикоррозионными свойствами, адаптируемыми под все типы условий окружающей среды, и обеспечивают нашим партнерам значительные конкурентные преимущества. Не менее важно то, что они гарантируют безопасность, крайне необходимую операторам в сельском хозяйстве, и могут контактировать с продуктами питания.

Наши специалисты являются экспертами в своей области, они распределены по всему миру, чтобы оказать вам профессиональную техническую поддержку практически в любом уголке земного шара. Это гарантирует, что ваши проекты с использованием антикоррозионных покрытий Hempel будут проходить максимально эффективно и быстро, начиная с планирования и заканчивая выбором характеристик и нанесением.

Работа с клиентами

Мы поставляем защитные покрытия на ваши объекты. При поддержке нашего производственного предприятия в России и множества складов мы предлагаем гибкое обслуживание для всех наших клиентов — сервис, которому, по нашему мнению, нет равных.

Техническая поддержка

Наши клиенты знают, что правильное покрытие — это больше, чем просто краска. Чтобы предложить решение, приносящее реальные дополнительные преимущества, мы используем знания и опыт признанных экспертов. Компания Hempel с гордостью готова предложить помощь квалифицированных сотрудников для каждого этапа работ, начиная с момента подбора оптимальной системы покрытий и до момента реализации выбранного решения.

Инновационные решения

Нашей компании принадлежат 15 научно-исследовательских площадок по всему миру, поэтому мы можем работать в непосредственной близости, чтобы обеспечить вас правильными решениями. Наши научно-исследовательские команды стремятся постоянно разрабатывать инновационные и эффективные покрытия, чтобы вы получали надежную защиту и при этом выполняли свои обязательства по защите окружающей среды.



Зернохранилища, птичники, коровники и свинарники

Компания Hempel занимает выгодное положение в сельскохозяйственном секторе, предлагая широкий спектр систем покрытий для различных агропромышленных конструкций, включая крыши, колонны, стены, силосные башни, резервуары для навоза и емкости для воды. Покрытия Hempel используются в виде систем для обеспечения надежной длительной защиты имущества предприятия.

Системы Hempel для антикоррозийной защиты


Металлические конструкции, эксплуатируемые внутри помещений
Колонны, конструкции кровли и пр.

Металлические конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе




НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Quattro 17634	2x120 мкм	C4	H (15–25 лет)
Итого, не менее	240		




РЕМОНТ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Mastic 45880	2x120 мкм	C4	H (15–25 лет)
Итого, не менее	240		



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Quattro 17634	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		



РЕМОНТ



Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Mastic 45880	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		

Металлический резервуар для питьевой воды

Металлический резервуар для технической воды

Покрытия Hempel для резервуаров питьевой и технической воды обеспечивают эффективную и длительную защиту от коррозии, предоставляя клиентам реальные конкурентные преимущества.

Hempadur 35560:
сертификация для питьевой воды



Металлические конструкции, эксплуатируемые внутри помещений

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина
Hempadur 35560	2x200 мкм
Итого, не менее	400







Металлические конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Mastic 45880	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		

РЕМОНТ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Quattro 17634	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		



Металлические конструкции, эксплуатируемые внутри помещений

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина
Hempadur 85671	2x150 мкм
Итого, не менее	300

Металлические конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ


Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Mastic 45880	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		

РЕМОНТ



Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Quattro 17634	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		

Силосное хранение

Вы можете положиться на системы Hempel в вопросах сохранения и защиты силоса вне зависимости от условий окружающей среды.




Металлические конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе
Применяются для наружных металлических конструкций силосной башни




Наши продукты 17634 и 45880 сертифицированы на соответствие требованиям к контакту с пищевыми продуктами

Металлические конструкции, эксплуатируемые внутри помещений
Применяются для внутренних металлических конструкций силосной башни



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина
Hempadur Quattro 17634	2x125 мкм
Итого, не менее	250




РЕМОНТ

Система	Толщина
Hempadur Mastic 45880	2x125 мкм
Итого, не менее	250

Резервуар для навоза

Система Hempadur Hempel для бетонных резервуаров под навоз обеспечивает оптимальный уровень безопасности в высококоррозионной среде.



ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТ

Система	Толщина
Hempadur 85671 — слой для впитывания	—
Hempadur 85671	3x100 мкм
Итого, не менее	300

Резервуар для сиропа, мелассы и сахара


Применение правильных систем для антикоррозийной защиты позволяет существенно снизить расходы на эксплуатацию и ремонт резервуаров для хранения пищевых продуктов: сиропа, сахара, мелассы.

Эти внутренние покрытия сертифицированы на соответствие требованиям к хранению сахара и мелассы




Металлические конструкции, эксплуатируемые внутри помещений
Применяются для металлических конструкций, используемых для хранения сиропов, мелассы и сахара

Металлические конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе
Применяются для металлических конструкций, используемых для хранения сиропов, мелассы и сахара




НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина
Hempadur Quattro 17634	2x125 мкм
Итого, не менее	250




РЕМОНТ

Система	Толщина
Hempadur Mastic 45880	2x125 мкм
Итого, не менее	250



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Quattro 17634	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		



РЕМОНТ

Система	Толщина	Категории коррозионной активности	Долговечность в соответствии с ISO 12944
Hempadur Mastic 45880	1x120 мкм	C3	H (15–25 лет)
Hempathane Fast Dry 55750	1x80 мкм		
Итого, не менее	200		

Компания Nempel занимает выгодное положение ведущего поставщика на сельскохозяйственном рынке и обеспечивает пользователей своей продукции значительным конкурентным преимуществом. Покрытия Nempel устойчивы к коррозии, поэтому вы можете положиться на них при любых условиях окружающей среды. Ниже приведен список основных преимуществ Nempel для проектов на сельскохозяйственном предприятии.

Примеры того, почему Nempel является идеальным выбором для сельскохозяйственных конструкций:

- Проверенная опытом и временем защита от коррозии
- Техническая поддержка на высшем уровне — вовлеченность на всех стадиях проекта
- Индивидуальные решения для максимального увеличения производительности
- Продукты с низким содержанием ЛОС
- Удобство нанесения
- Широкий выбор цветов
- Превосходное сохранение цвета и блеска
- Финишные покрытия, устойчивые к воздействию УФ-излучения
- Могут контактировать с пищевыми продуктами
- Продукты доступны в России и по всему миру

Наши проекты:

2015–2020

Кирсановский сахарный завод
ГК «АСБ»
Тамбовская область, г. Кирсанов

80 000 м²

	Система	Толщина
Грунтовка	Hempadur Quattro 17634	150 мкм
Финишный слой	Hempadur Quattro 17634	150 мкм

2018 г.

Металлические конструкции энергетической установки на заводе по производству белковых премиксов
CARGILL
Тульская область, г. Ефремов

6000 м²

	Система	Толщина
Грунт-эмаль	Speed-Dry Alkyd 43140	100 мкм

2018 г.

Молочно-товарная ферма на 200 коров
СХПК «Рассвет»
Чувашская республика, деревня Тугаево

2600 м²

	Система	Толщина
Грунтовка	Hempadur Quattro 17634	150 мкм
Финишный слой	Hempadur Quattro 17634	150 мкм

2018–2020 гг.

Чернянский сахарный завод
ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»
Белгородская область, пос. Чернянка

60 000 м²

	Система	Толщина
Базовое покрытие	Hempadur Mastic 45880	180 мкм
Финишный слой	Hempathane HS 55610 17634	60 мкм

2018 г.

Животноводческий комплекс молочного направления на 414 дойных коров
АО «Агрофирма «Ольдеевская»
Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Хыркасы

5500 м²

	Система	Толщина
Грунтовка	Hempadur Quattro 17634	150 мкм
Финишный слой	Hempadur Quattro 17634	150 мкм

2018 г.

Здание лабораторного корпуса
MARS
Ульяновская область, пос. Чердаклы

2500 м²

	Система	Толщина
Грунт-эмаль	Speed-Dry Alkyd 43140	100 мкм

2017–2018 гг.

Доильно-молочный блок на 1200 коров
ОАО «Ирбитский молочный завод»
Свердловская область, г. Ирбит

18 000 м²


	Система	Толщина
Грунтовка	Hempadur Multi-Strength GF 35870	120 мкм
Финишный слой	Hempathane Fast Dry 55750	80 мкм

2018 г.

Молочно-товарная ферма на 400 коров
ООО «Агрофирма «Исток»
Чувашская Республика, д. Туруново

2500 м²

	Система	Толщина
Грунтовка	Hempadur Quattro 17634	150 мкм
Финишный слой	Hempadur Quattro 17634	150 мкм



Компания Hempel, ведущий мировой поставщик надежных покрытий, является международной компанией, придерживающейся самых высоких стандартов и предлагающей защитные покрытия в таких отраслях, как судостроение, выполнение отделочных работ, производство контейнеров и яхт. На 26 заводах компании Hempel работает 6700 человек в 80 странах, компания насчитывает 15 научно-исследовательских центров и более 150 складов. Покрытия Hempel защищают поверхности, конструкции и оборудование по всему миру. Они продлевают срок службы активов, позволяют снижать эксплуатационные расходы, а также делают дома и рабочие места более безопасными и яркими. Компания Hempel была основана в Копенгагене в 1915 году. Учредителем компании является фонд Hempel, который обеспечивает прочную экономическую базу для Hempel Group и поддерживает культурные, социальные, гуманитарные и научные проекты во всем мире.